



STEP.2




ストッパーの取り付け

- キャスター取り付け後、ベース部裏側のストッパー取り付け穴位置(2ヶ所)に、向きを合わせストッパーをしっかり差し込みます。



ストッパーの差し込み口が取れてしまった場合



- ノブとバネを挿入し、裏側から差し込み口をひねりながら、カチッと音がするまで差し込んでください。



STEP.3



シートの取り付け

- シート裏にあるプラスチックの留め具(a)を図の矢印の方向に回し、外してください。(6ヶ所)






- 本体とシートの向きを合わせます。本体テーブル部のシート取り付け穴(6ヶ所)にプラスチック部をそれぞれ差し込んでください。

- プラスチック部を本体へ差し込み、裏から留め具(a)をはめてください。(6ヶ所)
外した時とは逆の方向へ回し、シートと本体を固定してください。



- シート前にある留め具(b)を図のように位置を合わせてシートと本体を固定してください。(3ヶ所)




留め具(b)の凸部分をウォーカー本体側の穴に入れて(①)、押し下げて(②)、固定してください。


STEP.4

おもちゃボードの取り付け

- 電池を入れた(※P.1参照)
おもちゃボードをテーブルにはめ込みます。




- その後、おもちゃボード両端2ヶ所のベルトを、テーブルの切り欠き部にはめ込んで固定させてください。




※確実におもちゃボードが固定されたことを必ず確認してください。

おもちゃボード



スイッチボタン
スイッチの切り替えで電源のオン、オフ。



A.メロディボタン (全12曲)



ボタンを押すたびに順に12曲の音楽が流れます。



- おもちゃボードに、飲み物等の液体物がこぼれますと、ボタン等の隙間から、おもちゃボード内に液体物が浸入し電気回路の導通・絶縁不良を引き起こすことがありますので、ご注意ください。

シートの高さ調節 (5段階で高さ調節可能)

※高さの調節を行う場合は、必ずお子様をウォーカー本体から降ろしてください。



片手で高さ調節ストッパーの手前側に押しながら、もう一方の手でテーブルを持ち、高さ調節を行ってください。
※高さ調節ストッパーを5段階いずれかのくぼみに入れて調整してください。

