



Daccord Berceau ダッコール ベルソー

生後10日から横抱っこで、
生後1ヶ月から縦抱っこで、
36ヶ月までおんぶで使える。

取扱説明書

このたびはお買上いただき、ありがとうございます。

- ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。
- 本製品を他の方にお譲りになるときには、必ず本書もあわせてお渡しください。
- 経年劣化があるので、不測の事態を避ける為、お買上日より3年を超えたご使用はお控えください。

安全にお使いいただくために

お子様の対象月齢

- 横抱っこ：生後10日から首すわり(4ヶ月、体重7kg)まで
- 縦抱っこ：生後1ヶ月から24ヶ月(体重13kg)まで(対面抱っこのみ)
- おんぶ：首すわり(4ヶ月)から36ヶ月(体重15kg)まで

※退院時や、早産児・呼吸器疾患児等の場合は医師にご相談ください。

使用できる装着者の
ウエストサイズ

着衣後約135cmまで

- 横抱きパッドは単独で室内抱っこにご使用できます。
- 横抱きパッドを単独使用の場合は、抱っこひもとしての基準が存在しない為、SGマーク制度の対象外となります。

⚠️警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。

落下の危険性：お子様が開口部から落下する恐れがあります。

- この取扱説明書をよく読み、正しく調節し、全固定箇所を確実に締めて使用してください。
- 身体を傾ける際には、お子様を手で支えて落下しないように注意してください。
- 大きく前屈みをせず、ものを拾うときは、お子様の頭が下向きにならないように、ひざを曲げて腰を落としてください。
- 横抱っこでは、抱っこひもの上から必ず手を添えて、乳幼児を抱くようにして使用してください。お子様の頭が下になつたり、装着者の身体から離れた状態にならないようにしてください。
- ご使用前には製品全体を点検し、製品に切れ・破れ・ヒビ等の破損がある場合は使用しないでください。
- 横抱きパッド単独使用の場合は、お子様を固定するものがないので、特に落下にはご注意ください。

窒息の危険性：特に生後4ヶ月未満のお子様は、装着者の身体に顔が強く押し当てられた場合、 本製品内で窒息する可能性があります。

- お子様を装着者の身体に強く縛り付けずに、お子様の頭部を動かせる余裕があるように装着してください。
- お子様の気道をふさぐことがない等、常に状態に注意して使用してください。
- 早産児及び呼吸器疾患等のある乳幼児は、生後1ヶ月でも縦抱っこを控え、医師にご相談ください。

⚠️注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。

準備・着脱時の注意：

- 着脱は安全な場所で可能な限り低い姿勢で注意して行ってください。特に慣れないuchや、おんぶは介添えしてもらってください。
- 首のすわらないお子様はヘッドサポートで側頭部及び後頭部を保持してください。
- ご使用前に、バックル等の固定部が確実にとめられていること、特にサポートバックルを必ず確認してください。
1箇所でも破損している場合は使用しないでください。装着後もゆるみがないかを確認してください。
- 抱っこで使用する場合、お子様の頭で前方、特に足下の視界が妨げられないように装着し、歩行時もご注意ください。
- 縦抱っこは全てお子様と装着者が向き合う対面抱っこのみです。

ご使用に際しての注意：


- バックルの開口部にお子様が手指を入れないように、使用しないときでもバックルをはめ込んでおいてください。
- 授乳後30分間は使用しないでください。お子様のおなかを圧迫し、消化吸収をさまたげるおそれがあります。
- 連続2時間以上の使用はしないでください。お子様の体調や装着状況を常に確認してください。
- 体調がすぐれない時や、身体に痛みを感じたら、ご使用をお控えください。
- 飛行機、車、バイク、自転車では使用しないでください。
- 料理や掃除等の家事でのご使用に際しては、火気によるやけど、届むことによる転落、ホコリ、飛散物、衝突等に十分ご注意ください。
- 製品を火気の近く、屋外、直射日光のあたる場所に放置・保管しないでください。
- 汗や水で湿った状態で摩擦を受けると他に色が移染する場合があります。
- 製品の改造はしないでください。
- ポケット等には硬いもの、とかつたものを入れないでください。
- 目的外の使用はしないでください。

★ご購入時は「横抱っこ」ができるようになっています。3~5ページ参照ください。

各々の抱き方の基本的な形態


横抱っこ

(A) 横抱きパッド
使用



肩ベルトは下部中央に連結

(B) 横抱きパッド
不使用



縦対面抱っこ

(C) 首すわり前



肩ベルトバックルを左右に差し替え

(D) 首すわり後



おんぶ

(E) 首すわり後




(A)がお買上いただいたときの状態で、**(C)****(D)****(E)**にはバックルを差し替えます


各部名称と注意事項

- 以下の「各部名称」で説明されているものが入っているか、破損がないかを確認してください。
- 欠品や破損の場合は、お買上の販売店またはお客様窓口にご連絡ください。


外側



フード




横抱きパッド




初回出荷時は以下の「横抱っこ」の形態になっています。

内側（横抱っこ）



内側（縦抱っこ）




各々の抱き方の対象月齢と必要な部品

		下限	上限	ヘッドパッド	横抱きバックルセット	横抱きパッド
(A)	横抱きパッドを使用した横抱っこ	10日	4ヶ月	7kg	○	○
(B)	横抱きパッドを使用しない横抱っこ	10日	4ヶ月	7kg	○	×
(C)	首すわり前の縦対面抱っこ	1ヶ月	4ヶ月	7kg	○	×
(D)	首すわり後の縦対面抱っこ	4ヶ月	24ヶ月	13kg	×	×
(E)	おんぶ	4ヶ月	36ヶ月	15kg	×	×

●Aの横抱きパッドは、単独で室内抱っこにご使用いただけます。単独使用の場合はSGマーク制度の対象外となります。

バックルのとめ方・外し方


取り付ける時



警告

「カチッ」と音がしてから引っ張って確認してください。

取り外す時



▼印の箇所を押して、抜いてください。

ベルト調節の方法

短くする時



引きにくいときは
立てる
ベルトが引きにくいときは
バックルやアジャスターを
立ててください。

長くする時



必ず立てる
バックルやアジャスターを
立ててベルトを引いてください。

余ったベルトの処理



ベルトの端の伸縮バンドで
まとめてください。

A・B 「横抱っこ」に共通の準備と注意

★お買上いただいたときには、この「横抱っこ」の形態になっています。

その他の形態になっていた場合は、下記の「横抱っこ」の形態を参照ください。

★通常横抱っこにはフードは使用しませんので、外してポケット等で保管してください。




- 大切なお子様を落下事故から守ります。ご使用になる前にベビーベッドやソファー等の安全な場所であらかじめ準備・調節しておいてください。
- 全ての調節部分を正しく調節し、正しく装着してください。
- 横抱っこでは、抱っこひもの上から必ず手を添えて、乳幼児を抱くようにして使用してください。
- お子様の頭が下になったり、装着者の身体から離れた状態にならないようにしてください。
- 必ずヘッドサポートを使用してください。

A
B
準備

肩ベルト長さの調節


お子様を抱く前に、※横抱きパックルセットのカバーを開いて、下記の様な位置関係になるように調節し、調節後にはカバーを閉じてください。




横抱っこの形態

「縦対面抱っこ」「おんぶ」の形態になっていた場合、以下の様に「横抱っこ」に戻してください。

肩ベルトの付け替え（「縦抱っこ」「おんぶ」の形態から戻す場合）




腰ベルトのまとめかた（「縦抱っこ」「おんぶ」の形態から戻す場合）



A 横抱きパッドを使用した横抱っこ 生後10日～首すわり(4ヶ月、体重7kg)

★抱っこひも全体を両手で包み込むように抱き上げ、肩ベルトは補助としてお使いください。



△注意

抱っこするときには安全な場所を確保し、行ってください。

横抱きパッドで室内抱きの状態から、そのまま抱っこひも本体に装着する方法と、横抱きパッドをあらかじめ抱っこひも本体に装着してから、お子様を乗せる方法があります。

図は後者で説明しますが、どちらもお子様と抱っこひもの位置関係は同じです。

1

①横抱きパッドの固定ボタンを、本体の横抱きパッド固定ボタンにとめます。
お子様が横抱きパッドに既に乗っている場合も同様です。

2

②お子様を横抱きパッドの上に乗せ、お子様のお尻を股あてを上げたところに当てます。

3

4

③もしお子様の頭が横抱きパッドからはみ出しそうであれば、7ページ「C:首すわり前の縦対面抱っこ」をご検討ください。
④ベビー肩ベルトを横抱きパッドの上から股あてに通して、股あて内部でバックルをとめます。
股あてとお子様の胸の間に大人の指3本分の隙間ができるように、ベビー肩ベルトの長さを調節してください。

5

⑤股関節脱臼防止のため、お子様の股関節がM字形になるようにして、装着者の身体等で動きを妨げないようにしてください。

6

7

8

9

△注意 ⑥持ち上げる前に下記のチェックをしてください。

チェック1: 頭頂部が、横抱きパッドからはみ出していない

チェック2: 気道確保^{※1}、股あてとの間隔がある

チェック3: 胸に指3本分の余裕あり

チェック4: バックル類が確実にとめられている

チェック5: 足がM字形で、動かせる

⑦肩ベルトのサポートバックルをとめ、肩ベルトを重ねて、肩からかけてください。
⑧お子様の頭が装着者の胸、お尻がウエスト近辺よりも上にしてください。
⑨横抱っこは、お子様をやわらかく・やさしく包み込む方式ですので、肩ベルトで吊り下げるというより、

全体を両手で包むように抱きあげてください。


チェック1
チェック2
チェック3
チェック4
チェック5
チェック6
チェック7
チェック8

10

△警告

⑩鏡を使ったり、介添えの方にお願いして下記のチェックをしてください。

- チェック1: 頭頂部が、横抱きパッドからはみ出していない**
- チェック2: 気道確保^{※1}、股あてとの間隔がある**
- チェック3: お子様の頭はお尻よりも上**
- チェック4: お子様の手足が挟まれていない**
- チェック5: 足がM字形で、動かせる**
- チェック6: 無理な体勢になっていない**
- チェック7: サポートバックルが装着者の首に当たっていない**
- チェック8: 左右肩ベルトの荷重が偏っていない**



※1 気道確保:
お子様の口や鼻がふさがれていない、のどを押し付けていない等、呼吸をしやすくすることです。

B 横抱きパッドを使用しない横抱っこ

生後10日～首すわり（4ヶ月、体重7kg）

★抱っこひも全体を両手で包み込むように抱き上げ、肩ベルトは補助としてお使いください。




△注意

抱っこするときには安全な場所を確保し、行ってください。


暑い時期等、横抱っこパッドを使用したくない場合は、以下の様に横抱っこしてください。

B 横抱っこ


①



①4ページ「A:横抱きパッドを使用した横抱っこ」の状態になっている場合には、横抱きパッドの固定ボタン2個を外し、横抱きパッドを抱っこひも本体から外します。




②




②ヘッドサポートが装着されていない場合には、ベビー肩ベルトをベビー肩ベルトカバーの左右のスリットから挿入してください。

③




③お子様を抱っこひも本体の上に乗せ、お子様のお尻を股あてを上げたところに当たります。

④



④頭頂部がヘッドサポートより下にあることを確認します。もしお子様の頭がヘッドサポートよりも上に出るのであれば、7ページ「C:首すわり前の縦対面抱っこ」をご検討ください。


⑤
⑥



⑤ベビー肩ベルトを股あてに通して、股あて内部でバックルをとめます。
⑥チェックポイントは、4ページ「A:横抱きパッドを使用した横抱っこ」と同じで、「チェック1」では頭頂部がヘッドサポートよりも下にあることを確認します。

股あての調節

- お子様が小さくてあごが股あてに触れる場合には、ベビー肩バックルを筒部の下部でとめてください。バックルとベルトが股あて内部ボタンよりも下方にあることを確認してから股あて内部ボタンをとめ、股あての上部をお子様側に折り返してください。お子様のお尻にタオル等を敷いて調節できれば、それでも結構です。



C・D 「縦対面抱っこ」／E 「おんぶ」に共通の準備

C
D
E
準備




- 大切なお子様を落下事故から守ります。ご使用になる前にベビーベッドやソファー等の安全な場所であらかじめ準備・調節しておいてください。
- 全ての調節部分を正しく調節し、正しく装着してください。


縦対面抱っこ・おんぶの形態

「横抱っこ」の形態になっていた場合、以下の様に「縦対面抱っこ」「おんぶ」の形態にしてください。

肩ベルトの付け替え（「横抱っこ」から「縦抱っこ」・「おんぶ」の形態へ）



腰ベルトのほどきかた



腰ベルトの調節

腰ベルトの長さを装着者に合わせて調節し、余ったベルトは伸縮バンドでまとめておいてください。




肩ベルトの調節

肩ベルトの長さは、左右の端をつかめるくらいに伸ばしておいてください。





ベビー肩ベルトの調節



「縦対面抱っこ」に共通の準備

サポートベルトの調節



C 首すわり前の縦対面抱っこ 生後1ヶ月～首すわり(4ヶ月、体重7kg)

△注意 抱っこするときには安全な場所を確保し、行ってください。


準備



①

①「縦対面抱っこ」に共通の準備をご確認ください。
※慣れない方は他の方に介添えをお願いしてください。


②



②ヘッドサポートが装着されていない場合には、ベビー肩ベルトをベビー肩ベルトカバーの左右のスリットから挿入してください。

装 着

①




①お子様の後頭部がベビー肩ベルトカバーに当たるようにしてください。

②




②腰ベルトを立てて抱っこひも本体を曲げ、座面を作ってください。お子様のお尻との間に隙間がある場合には巻いたタオル等で調節してください。

③



③ベビー肩ベルトカバーがお子様の後頭部から側頭部に当たるようベビー肩ベルトを股あて内部でとめてください。

④



④股あてがあごより上に来る場合は、5ページの「股あての調節」を参照して、股あて上部を折り返してください。

△注意

バックルをとめる際、左右のバックルに股あての布等を挟まないようご注意ください。

⑤

△注意

⑤一度肩ベルトの付け根の外側に両手を添えて、持ち上げてから手を添えたまま座らせて、右記のチェックをしてください。


チェック1: 頭が動かせて、かつ、ぐらつかない

チェック2: 気道確保^{*1}、股あてとの間隔がある


チェック3: 胸にこぶし1個分の余裕あり

チェック4: バックルが股あての筒部に通され確実にとめられている

チェック5: 巣いたタオル等で調節した場合、お子様のお尻がズれていない




⑥



⑥お子様を寝かせ、腰ベルトを装着し、腰バックルを確実にとめてください。

⑦



⑦肩ベルトに腕を通して、首の後ろでサポートバックルを確実にとめてください。最初にサポートバックルをつかんでいると簡単です。

⑧



⑧抱っこひもの外側から、お子様の頭と背中を両手で支えて上体を起こしてください。

⑨



⑨肩ベルトを左右同じ長さに調節します。余ったベルトは伸縮バンドでまとめてください。

⑩

△警告

⑩鏡を使ったり、介添えの方にお願いして、下記のチェックをしてください。

チェック1: お子様の頭で、装着者の視界が妨げられない

チェック2: 気道確保^{*1}の再確認

チェック3: お子様の顔が装着者の胸に密着していない

チェック4: 頭が左右に動かせる

チェック5: お子様の手足が挟まれていない

チェック6: お子様の股関節・足がM字形で、全体が無理な体勢になっていない



※お子様のおでこにキスができるくらいの位置が最適だと言われています。お子様が小さい場合は、腰ベルトの位置を上げて、ご自身の最適位置を探してください。

***1 気道確保:**
お子様の口や鼻がふさがれていない、のどを押し付けていない等、呼吸をしやすくすることです。

D 首すわり後の縦対面抱っこ

首すわり(4ヶ月)～24ヶ月(体重13kg)


D 縦抱っこ

△注意 抱っこするときには安全な場所を確保し、行ってください。


準備



- ① 「縦対面抱っこ」に共通の準備をご確認ください
※慣れない方は他の方にお手伝いしてもらいましょう。




- ② ヘッドサポートからヘッドパッドを外すことができます。ベビーベルトカバーから片側のベビーベルトを引き抜き、ヘッドパッドを引き抜きます。



- ③ ベビーベルトカバーが汚れたり、お子様が暑がった場合には、首すわり以降は市販のベベルトカバーで代替できます。


装着




- ① 腰ベルトを立てて座面を作ってください。



- ② お子様の顔が抱っこひもの中に隠れてしまう場合は、タオルを巻いたもの等を座面に敷いて調節ください。座面がお子様のお尻に当たるよう腰ベルトを立てるとき、わかりやすくなります。



- ③ ベビーベルトを装着してください。



- ※6ページ「ベビーベルトの調節」
5ページ「股あての調節」を参照。

△注意


- バックルをとめる際、左右のバックルに股あての布等を挟まないようご注意ください。

4


△注意

- ④ 一度手を添えて座らせて、下記のチェックをしてください。

- チェック1: 気道確保^{*1}、股あてとの間隔がある
チェック2: 胸にこぶし1個分の余裕あり
チェック3: バックルが股あての筒部に通され確実にとめられている
チェック4: 卷いたタオル等で調節した場合、お子様のお尻がズしていない



5



- ⑤ お子様を寝かせ、腰ベルトを装着し、腰バックルを確実にとめてください。

6



- ⑥ 肩ベルトに腕を通して、首の後ろでサポートバックルを確実にとめてください。最初にサポートバックルをつかんでいると簡単です。

7



- ⑦ 抱っこひもの外側から、お子様の頭と背中を両手で支えて上体を起こしてください。

8



- ⑧ 肩ベルトを左右同じ長さに調節します。余ったベルトは伸縮バンドでまとめてください。

9

△警告

- ⑨ 鏡を使ったり、介添えの方にお願いして、下記のチェックをしてください。

- チェック1: お子様の頭で、装着者の視界が妨げられない
チェック2: 気道確保^{*1}の再確認
チェック3: お子様の顔が装着者の胸に密着していない
チェック4: 頭が左右に動かせる
チェック5: お子様の手足が挟まれていない
チェック6: お子様の股関節・足がM字形で、全体が無理な体勢になっていない



*1 気道確保:

お子様の口や鼻がふさがれていない、のどを押し付けていない等、呼吸をしやすくすることです。

※お子様をおへそより上にすると、しっかりとかつ楽に抱っこできます。
ご自身の最適位置を探してください。


「抱っこ」からのお子様のおろし方

△注意

- お子様をおろすときは安全な場所を確保し、行ってください。


装着するときの逆の手順でおろしてください。

1



- ① 肩ベルトをゆるめ、抱っこひもの外側から、お子様の頭と背中を両手で支えて、上体を下げお子様を寝かせてください。

2



- ② 首の後ろでサポートバックルを外し、肩ベルトを外してください。一度両方の肩ベルトを前に引っ張ると、サポートバックルをつかみやすくなります。

3



- ③ 腰ベルトの腰バックルを外してください。

E おんぶ

首すわり(4ヶ月)～36ヶ月(体重15kg)

△注意 おんぶするときは安全な場所を確保し、行ってください。



準備

①


①サポートベルトの上下位置を、ご自分の快適な位置に調節してください。通常は抱っこ位置より下側になります。サポートベルトの長さを調節してください。

※慣れない場合は他の方に介添えをお願いしてください。


②

②8ページ「D:首すわり後の縦対面抱っこ」と同様に
・ヘッドサポートからヘッドパッドを外すことができます。
・ベビーベルトカバーが汚れたり、お子様が暑がった場合には、首すわり以降は市販のベビーベルトカバーで代替できます。


装着

①


①腰ベルトを立てて座面を作成してください。

②

②お子様の顔が抱っこひもの中に隠れてしまう場合は、タオル等を巻いたものを座面に敷いて調節ください。座面がお子様のお尻に当たるよう腰ベルトを立てるとき、わかりやすくなります。

③

※ベビーベルトカバーが筒部の中にあるようにとめさせてください。



※股あて内部ボタン(2箇所)を外してから筒部の中でバックルをとめてください。


※6ページ「ベビーベルトの調節」
5ページ「股あての調節」を参照。

△注意


バックルをとめる際、左右のバックルに股あての布等を挟まないようご注意ください。

④**△注意**

④一度手を添えて座らせて、下記のチェックをしてください。




- チェック1: 気道確保^{※1}、股あてとの間隔がある
- チェック2: 胸にこぶし1個分の余裕あり
- チェック3: バックルが股あての筒部に通され確実にとめられている
- チェック4: 卷いたタオル等で調節した場合、お子様のお尻がズれていない

⑤

⑤お子様を寝かせ、腰ベルトを装着し、腰バックルを確実にとめてください。

⑥

⑥肩ベルトに腕を通して、肩に掛け、静かに起き上がってください。

⑦

⑦サポートバックルをとめてください。
⑧肩ベルトを左右同じ長さに調節します。余ったベルトは伸縮バンドでまとめてください。

⑧**⑨****△警告**

⑨鏡を使ったり、介添えの方にお願いして、下記のチェックをしてください。


- チェック1: 気道確保^{※1}の再確認

- チェック2: お子様の顔が装着者の背中に密着していない

- チェック3: 頭が左右に動かせる

- チェック4: お子様の手足が挟まれていない

- チェック5: お子様の股関節・足がM字形で、全体が無理な体勢になっていない



*1気道確保: お子様の口や鼻がふさがれていない、のどを押し付けていない等、呼吸をしやすくすることです。

「おんぶ」からのお子様のおろし方


△注意

お子様をおろすときは安全な場所を確保し、行ってください。おんぶではお子様が見えにくいので特にご注意ください。


装着するときの逆の手順でおろしてください。

①

①サポートバックルを外してください。

②


②お子様を寝かしながら肩ベルトを外してください。

③


③腰ベルトの腰バックルを外してください。

安全バンドの使い方


肩ベルト本体バックルのカバーについています。万が一バックルが外れた場合に、一時的に保持する機能です。



フードの使い方




まるめる収納



余ったベルトの処理方法

その1 余ったベルトが長い場合、ひとつにまとめるループの長さを長くすると、薄いループで巻くことができます。



その2 頻繁に長さ調節が必要でなくなった場合は、以下の様にまとめるとすっきりまとまります。



その他の便利な使い方

立ったままでの「縦対面抱っこ」装着

腰がすわって、お子様が自分で抱っこされる姿勢を取れるようになってからは、ベビーベッドやソファーが無くても装着ができます。

△注意 なるべく低い姿勢で、安全な場所で行ってください。最初は、肩ベルトの長さをやや長めに調節しておきます。




その他

装着台が低い場合の抱き方・おろし方

ベビーベッドやソファー等をご使用の場合で、それらの装着台が低くて腰ベルトを先に装着することが困難な場合は、お子様の首がすわってからであれば、肩ベルトを先に、腰ベルトを後に装着できます。

△注意 ベビー肩ベルトと股あてで、お子様が抱っこひもにしっかりと装着されていることを確認してください。



お手入れ



30°Cを限度とし、洗濯機(非常に弱い洗濯)か、やさしく手洗いをしてください。



漂白しないでください。
タンブル乾燥機は使用しないでください。



遠心脱水の場合は短時間で実施し、形を整えて日陰の吊り干しをしてください。



アイロン掛けはできません。
ドライクリーニングはできません。



ウェットクリーニングができます。
(非常に弱い処理)

- 色落ちする場合がありますので他のものとは別に洗ってください。
- 洗濯ネットを使用し、すべてのバックル類をはめ、無蛍光洗剤を使用してください。
- 洗濯すると縮むことがあります。
- 軽い汚れは、湿った布でたたいて落としてください。
- 生地表示等は、製品の洗濯表示ラベルを参照ください。
- 付属部品は、個別の洗濯表示がない場合は左の表示に従ってください。横抱きパッドのカバー等、個別表示がある場合には、部品の洗濯表示を参照ください。

安心のSGマーク付(2015年3月改正版に対応)

- SGマーク付き製品は安全性が高く、安心してお使いいただけます。
- SGマーク制度は、SGマーク付き製品の欠陥により人身事故が発生した場合に、製品安全協会が賠償措置を行う制度です。
- 抱っこひもの場合は、お買上日から3年間有効です。
- 製品そのものが故障した場合に補償するものではなく、他の物に生じた損害(物的損害)を賠償するものではありません。
製品の欠陥によって傷害等の身体的な損害(人的損害)について賠償する制度です。
- 詳細は、一般財団法人製品安全協会のホームページ <http://www.sg-mark.org/> を参照ください。
- 横抱きパッド単独使用の場合は、抱っこひもとしての基準が存在しない為、SGマーク制度の対象外となります。



使用方法の動画等

使用方法の動画等の情報に閲しますは、下記のホームページ経由で参照いただけます。
ホームページ内の「ダッコール」のページからアクセスしてください。

検索は...

URL

<http://www.24028.jp/>

ニシマツヤ
24028 ダッコール

検索



この製品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

販売元

株式会社 **西松屋チェーン**

〒671-0218 兵庫県姫路市飾東町庄266-1

お客様相談窓口フリーダイヤル



0120-7-24028

携帯・PHS OK

受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日・弊社所定休日を除く)